



S8611FI



---

# Pergola


Shade

# Sisällysluettelo


Ennen asentamista	2
Työkalut	2
Osat	3
Asentaminen	4-6
Tolpat	4
Tukiparrut	5
Lamellit	6-7
Kitapuut	8
Hoito-ohjeet	8

## Ennen asentamista

- Lue koko asennusohje ennen asennuksen aloittamista!
- Jos ohjeita ei noudateta, tuote ei välttämättä toimi optimaalisesti, eikä takuu ole voimassa.
- Willab Garden pidättää itsellään oikeuden muutoksiin materiaalissa, rakenteessa ja muotoilussa.
- Tarkista, että toimitus on täydellinen ja että mitään ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
- Esiporaa ja kiristä kaikki ruuvit huolellisesti.
- Ohjeessa on vinkkejä kiinnittämiseen, mutta sitä on parasta mukauttaa paikan päällä olosuhteiden mukaan.
- Aseta tolpat erilleen alustasta, jotta kosteuden vaikutus niiden päihin vähenee.
- Käytä perustuksiin kiinnittämiseen ruuveja, jotka sopivat kulloisellekin pinnalle. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
- Liimapuu vaatii ulkomaalin tai vastaavan pintakäsittelyn puun suojaamiseksi.
- Ennen asennusta on hyvä maalata valmiiksi osat, joihin ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen.





# Osat



Det.nr	Beskrivning	Mått
1	Bärlina Fram / Bak	42 x 180 mm
2	Bärlina Gavel	42 x 180 mm
3	Lamell	36 x 115 mm
4	Monteringsmall	42 x 90 mm
5	Stolpe	90 x 90 mm
6	Snedsträva	42 x 90 mm

# 1. TOLPPIEN ASENTAMINEN

- Tolpat toimitetaan 2500 mm korkeina. Voit katkaista ne mihin tahansa mittaan, jos haluat pergolan olevan matalampi.
- Asenna tolpat (5) piirustuksen sijainnin ja mittojen mukaisesti.
- Valitse alustaan sopiva kiinnitys.
- Tolppien lovet käännetään ulospäin.
- Tee tarkistus- ja ristimittauksut huolellisesti.
- Kiinnitä tolpat valitsemallasi menetelmällä.



## KIINNITYSVINKKEJÄ


Kiinnitä jokainen tolppa kulmaraudalla.

- Kiinnitä kulmarauta alustaan.
- Aseta tolppa kulmaraudan päälle ja ruuvaa se kiinni sivulta.
- Kulmarauta pitää tolpan erillään alustasta ja vähentää kosteuden vaikutusta tolpan päähän.







## 2. MONTERING AV BÄRLINOR

- Montera framsidans bärlina (1) kant i kant med stolpens hak.
- Montera resterande bärlinor (1 & 2) i ordning enligt bilder nedan.
- Kontrollera mått mellan varje steg.
- Kontrollmät totalbredden uppe och nere mellan alla stolpar.  $X = X$
- Kryssmät diagonalerna.  $Y = Y$





### 3. LAMELLIEN KIINNITYKSEN VALMISTELU

- Määritä lamellien (3) kulma asennusmallin (4) avulla. Lamellien tulisi aina olla kallellaan pidemmän pään suuntaan: A.
- Kiinnitä asennusmallit väliaikaisesti tukiparrujen (1) ulkopuolelle puristimella tai vastaavalla.
- Mittaa, mihin lamellit päätyvät. Merkitse, mihin lamellit ruuvataan kiinni.



#### RUUVIMERKINNÄT




## 4. LAMELLIEN ASENNUS

- Kiinnitä asennusmallit (4) väliaikaisesti tukiparrujen (1) sisäpuolelle puristimella tai vastaavalla.
- Aseta lamellit (3) asennusmallin sahausiin.
- Ruuvaa lamellit tukiparruun tehtyjen merkintöjen mukaisesti ulkopuolelta käsin.
- Poista asennusmallit.




### RUUVIMERKINNÄT



## 5. KITAPUIDEN ASENNUS

Pergolan kiinnittämiseen käytetystä kiinnitystavasta riippuen optimaalisen vakauden saavuttamiseksi saatetaan tarvita kitapuita. Määritä paikan päällä, tarvitaanko niitä vai ei.

- Asenna kaksikitapuuta (6) kuhunkin kulmaan ja ruuvaa ne kiinni tolppaan ja tukiparruun.
- Kitapuita ei asenneta sivuille, joilla on seinä.



## Hoito-ohjeet

- Suosittelemme, että pesussa ei käytetä painepesuria, normaali vedenpaine riittää.
- Puhdistuksen aikana maalattujen pintojen on oltava niin hyvässä kunnossa, että ne eivät ime suoraan vettä.  
Jos pinnat ovat niin huonossa kunnossa, että ne imevät itseensä vettä ja muuttuvat tummiksi, on suositeltavaa, että pinta maalataan uudelleen.
- Pese aina alhaalta ylöspäin lämpimällä, noin 35-asteisella vedellä. Käytä pintakäsittelylle suositeltua pesuainetta ja levitä se pehmeällä sivelimellä tai vastaavalla. Anna vaikuttaa ohjeiden mukaan ja huuhtelee pesuaine huolellisesti pois vedellä.
- Jos pinnoilla on levää tai hometta, käytä homepesuainetta pakkauksen ohjeiden mukaisesti.