



Tärkeää tietoa lasiterassisi / kasvihuoneesi toimituksesta ja varastoinnista ennen asennusta

TÄRKEÄ KOSKIEN TOIMITUS

Ilmoitus

Kuljettajamme ilmoittavat toimituksestasi. Toimitusviikko ilmoitetaan tilausvahvistuksessa. Toimituksesta ilmoitetaan puhelimitse, tekstiviestillä tai kirjeellä. Tarvitsemme puhelinnumerosi, josta sinut tavoitetaan päivisin, jotta kuljettaja voi tavoittaa sinut. On tärkeää, että olet käytettävissä tilausvahvistuksessa ilmoittamaasi numeroon. (Tarkista aina, että antamasi puhelinnumero / matkapuhelinnumero on oikein). Toimitus tapahtuu normaalisti työaikana maanantaista perjantaihin klo 7.00-17.00.

Esteettömyys toimituksen yhteydessä

Varmista, että tie on ajettava ja vastaanottoalue on vapaa. Kuorma-automme on suuria (suurempi kuin roska-auto), jopa 16 m pitkä, 3 m leveä ja 4,5 m korkea. **Lisätietoja on verkkosivuston ostoehtoissamme.**

Jos et ole varma purkupaikan esteettömyydestä, keskustele tästä, kun kuljettaja ottaa sinuun yhteyttä. HUOM! Jos purkamisen yhteydessä käy ilmi, että tie ei ole ajettavissa ja että tavaroita ei voida toimittaa sopimuksen mukaan, sinulta veloitetaan 100 € lisämaksu.

Tarkista ja kuittaa

Toimituksen yhteydessä vastuuhenkilön on tarkistettava tavarat rahetikurista. Tarkista tavarat huolellisesti kuljettajan kanssa, jotta kaikki on oikein ja että paketit toimitettuna.

Tavaroiden näkyvän vaurioitumisen tai pakkausten puuttuessa sekä kuljettajan että vastaanottajan on tehtävä rahtikirjaan toimituksen yhteydessä kirjallinen huomautus. Jos vahinkoa / poissaoloa ei ilmoiteta rahtikirjassa, kuljetusvalitus ei ole pätevä. Lisätietoja on verkkosivuston ostoehtoissa. Jos teet sopimuksen rahdinkuljettajan kanssa siitä, että tavarat voidaan toimittaa ilman, että olet kotona, vastuu siirtyy sinulle eikä sinulla ole oikeutta korvaukseen tai vahingonkorvaukseen.

Tärkeää kasvihuoneiden toimitusten yhteydessä

Lasilaatikon taakse on jätettävä 1 m vapaata tilaa. Kallista ja varmista lasilaatikko ennen sen avaamista. Varmista lasilaatikko tukipuilla (eivät sisälly toimitukseen) laatikon molemmilta puolilta kuvan mukaisesti. **Lue lisää kasvihuoneen säilyttämisestä ennen asennusta seuraavalta sivulta.**

Tärkeää lasiterassien toimitusten yhteydessä

Lasiterassin säilyttäminen ennen asennusta.

Liimapuu

Liimapuuta voidaan säilyttää ulkona pressun alla suojassa sateelta ja tuulelta. Levitä liimapuuosat tasaisesti vähintään 300 mm:n korkeudelle maasta/lattiasta, että saat hyvän tuuletuksen. Laita alle riittävä määrä aluspuita, jotta osat eivät taivu tai väännä.

On tärkeää, että ilma kiertää pressun ja liimapuun välissä. Pressu ei saa ulottua aivan maahan asti.

Varastointipaikan on oltava kuiva ja lumeton. Asfaltti tai karkea sepeli on hyvä alusta. Varastointipaikan tulee olla varjossa kevään, kesän ja syksyn aikana, sillä liimapuupaketin lämpötila ei saa olla korkeampi kuin ulkolämpötila. Muuten voi esiintyä kondenssia.

Kennomuovikatto

Kennomuovi on suojattava auringonvalolta, lämmöltä sekä kosteudelta ennen asennusta.

Jos kennomuovia säilytetään pinossa, sen lämpötila voi nousta korkeaksi, mikä voi olla haitallista. Esimerkiksi suojamuovien poistaminen voi olla vaikeaa.

Lasielementit

Lasielementtejä voidaan säilyttää ulkona pressun alla suojassa sateelta ja tuulelta. Lasielementtejä tulee säilyttää varjossa kevään, kesän ja syksyn aikana.

On tärkeää, että ilma kiertää hyvin pressun ja yksittäisten lasien välissä. Pressu ei saa ulottua aivan maahan asti. Tämä johtuu siitä, että lasikerroksen lämpötila ei saa ylittää ulkolämpötilaa.

Pian sinulla on uusi viihtyisä huone puutarhassa!

Voit lukea lisää toimituksesta Asiakaspalvelussa - klikkaa kohtaa Tietoa toimituksestasi.

Itsepalvelua ympäri vuorokauden – <https://www.willabgarden.fi/asiakaspalvelu>

Asiakaspalvelussa voit reklamoida suoraan – helposti ja nopeasti!

Tietoa Euro-Serre ja Green Room - kasvihuoneiden hoidosta, huollosta ja takuista

Kasvihuoneen säilytys ennen asennusta

Kasvihuoneen runko

Lakkaamaton: Poista alumiinirungon pakkaus ja säilytä runko kuivassa paikassa, jossa on hyvä tuuletus. Suojaa runko auringonvalolta, lämmöltä sekä kosteudelta ennen asennusta.

Lakattu: Säilytettävä kuivassa paikassa, jossa on hyvä tuuletus, ja suojattava auringonvalolta, lämmöltä sekä kosteudelta ennen asennusta.

Kennomuovi

Kennomuovi on suojattava auringonvalolta, lämmöltä sekä kosteudelta ennen asennusta. Jos kennomuovia säilytetään pinossa, sen lämpötila voi nousta korkeaksi, mikä voi vahingoittaa tuotetta. Esimerkiksi suojamuovin poistamisesta voi tulla vaikeaa.

Lasi

Kasvihuoneen lasit on säilytettävä kuivassa paikassa pystyasennossa. Varmista, että lasit seisovat tukevasti eivätkä pääse kaatu-
maan säilytyksen aikana.

Lasit on hyvä säilyttää lasilaatikossa, jossa ne on toimitettu, jos laatikko voidaan säilyttää kuivassa tilassa. Jos koko lasilaatikon säilyttäminen kuivassa tilassa ei ole mahdollista, laatikko on avattava ja kaikki lasit on siirrettävä kuivaan tilaan. Turvallisen käsitte-
lyn varmistamiseksi käytä lasinostinta, jos se on mahdollista.

Talvisuojaus

Kasvihuone on aina talvisuojattava seuraavasti, muutoin kasvihuone voi vahingoittua:

1. Jos katolla on lunta, se on pudotettava välittömästi. Muista, että nuoska on painavampaa kuin kuiva pakkaslumi.
2. Laita kasvihuoneen keskelle tuki katonharjaa vasten talvisuojausta varten.
3. Huolehdi, ettei katolta mahdollisesti putoava lumi aiheuta vaaraa asentamalla katolle tarvittaessa lumiesteet.
4. Telkeä ikkunat ja ovet siten, ettei tuuli voi avata niitä ja aiheuttaa vaurioita kasvihuoneeseen.

Myrskysuojaus

Kasvihuone on aina myrskysuojattava seuraavasti, muutoin kasvihuone voi vahingoittua:

1. Lukitse ja varmista ovet, jotta tuuli ei pysty avaamaan niitä.
2. Varmista kattoluukkujen lukitus esimerkiksi nippusiteellä.
3. Poista aina kasvihuoneen ulkopuolella olevat irralliset esineet, jotka voivat vahingoittaa kasvihuonetta.
4. Jos luvassa on lunta, noudata yllä olevia talvisuojausohjeita.

Hoito-ohjeet

- Voitele ovet (saranat ja lukot) säännöllisesti.
- Pidä räystäskourut puhtaana lehdistä ja vastaavista roskista.
- Säädä kattoluukut ja ovet siten, että ne toimivat oikein.
- Jälkikiristä asennusruuvit ja vaijerit.
- Vaihda vaurioitunut lasi välittömästi.
- Puhdista kasvihuone desinfiointiaineella ennen kasvukautta ja sen jälkeen.
- Tarkista, että peitelistat ovat lasia vasten.

Profiilit

- Profiilit ja kiinnikkeet on huollettava, jotta ne eivät ruostu. Puhdista profiilit miedolla saippualla, käsitiskiaineella tai pelkällä hanavedellä 2-3 kertaa vuodessa, useammin jos asut rannikolla.
- Poista mahdollinen pintaruoste WD40:llä tai vastaavalla.
- Älä käytä kaavinta, metalliesineitä tai teräsvillaa vaikeasti poistettavien tahrojen poistamiseen.

Lasi

- Lasi puhdistetaan kuten normaali lasi.
- Käytä tavallista ikkunanpuhdistusainetta, runsaasti vettä ja pehmeää, nukkaamatonta liinaa tai kumilastaa.
- Sprii tai asetoni irrottavat tietyt tahrat. Muiden tahrojen puhdistamiseen voidaan käyttää hellävaraisia puhdistusaineita. Pese puhdistusaine pois spriillä. Pese lasi sen jälkeen tavalliseen tapaan.
- Älä käytä kaavinta, metalliesineitä tai teräsvillaa vaikeasti poistettavien tahrojen poistamiseen.

Euro-Serre - kasvihuoneiden takuut

Yleinen takuu on voimassa 12 vuotta laskun päivämäärästä. Willab Garden korvaa viat, jotka liittyvät rakenteeseen, valmistukseen tai materiaaliin. Takuu ei kata lasia. Takuu raukeaa, jos kasvihuonetta ei ole asennettu oikein tai jos hoitoa tai talvisuojausta koskevia ohjeita ei ole noudatettu. Takuu kattaa tuuleen liittyvät vahingot tuulennopeuteen 21 m/s asti. Jotta takuu pysyy voimassa, on tärkeää "myrskysuojata" kasvihuone, kun luvassa on voimakasta tuulta. Telkeä ikkunat ja ovet siten, ettei tuuli pääse puhaltamaan niitä auki.

Kaikki lumi voi ylikuormittaa kattoa. Näin ollen katto on aina pidettävä puhtaana lumesta. Huolehdi, ettei katolta mahdollisesti putoava lumi aiheuta vaaraa, ja talvisuojaa kasvihuone tukemalla katto kasvihuoneen keskeltä harjapalkin alta.

Willab Garden ei myönnä takuuta kasvihuoneiden tuulenkestävyydelle ja vesitiiviydelle. Takuuta ei myönnetä myöskään lasi- ja alumiinipintojen kondenssia vastaan. Riittämätön ilmanvaihto, nopeat lämpötilamuutokset, kosteutta päästävät kohteet kuten kasvit, betonilaatta, kostea maa tms. voivat aiheuttaa kondenssin muodostumista. Suosittelemme valitsemaan kasvihuoneen kalustamiseen aina ulkokäyttöön tarkoitetut kalusteet.

Jos haluat reklamoida, ota viipymättä yhteys Willab Gardeniin. Kuvailu vahingon laajuus asennusohjeen avulla. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys myyjiiimme.

Myrskytakuu green room

yleinen takuu on voimassa 12 vuotta laskun päivämäärästä. Willab Garden korvaa viat, jotka liittyvät rakenteeseen, valmistukseen tai materiaaliin. Takuu ei kata lasia. Takuu raukeaa, jos kasvihuonetta ei ole asennettu oikein tai jos hoitoa tai talvisuojausta koskevia ohjeita ei ole noudatettu. Myrskytakuu on voimassa 5 vuotta laskun päivämäärästä. Takuu kattaa tuuleen liittyvät vahingot tuulennopeuteen 32,7 m/s asti (joka on myrskyn yläraja).

Jotta takuu pysyy voimassa, on tärkeää "myrskysuojata" kasvihuone, kun luvassa on voimakasta tuulta. Telkeä ikkunat ja ovet siten, ettei tuuli pääse puhaltamaan niitä auki.

Kaikki lumi voi ylikuormittaa kattoa. Näin ollen katto on aina pidettävä puhtaana lumesta. On huolehdittava, ettei katolta mahdollisesti putoava lumi aiheuta vaaraa, ja kasvihuone on talvisuojattava tukemalla katto kasvihuoneen keskeltä harjapalkin alta.

Willab Garden ei myönnä takuuta kasvihuoneiden tuulenkestävyydelle ja vesitiiviydelle. Takuuta ei myönnetä myöskään lasi- ja alumiinipintojen kondenssia vastaan. Riittämätön ilmanvaihto, nopeat lämpötilamuutokset, kosteutta päästävät kohteet kuten kasvit, betonilaatta, kostea maa tms. voivat aiheuttaa kondenssin muodostumista. Suosittelemme valitsemaan kasvihuoneen kalustamiseen aina ulkokäyttöön tarkoitetut kalusteet.

Jos haluat reklamoida, ota viipymättä yhteys Willab Gardeniin. Kuvailu vahingon laajuus asennusohjeen avulla. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys myyjiiimme numerossa 0431-68600.

Varaukset

Willab Garden alihankkijoineen parantaa ja kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden rakennemuutoksiin. Pidätämme oikeuden myös mahdollisiin painovirheisiin sekä väripoikkeamiin kuvastoissa, esitteissä, mainoksissa ja digitaalisissa kanavissa kuten verkkosivuilla.




Suositus pohjatöitä varten

Perustukset voi tehdä monella eri tavalla. Annamme tässä ennen kasvihuoneen rakennusta tehtäviin pohjatöihin liittyviä yleisiä ohjeita.

Roudaton syvyys vaihtelee sen mukaan, mihin päin maata kasvihuone rakennetaan. Sen vuoksi myös se vaihtelee, miten paljon maata on kaivettava pois ja miten paljon kuoppaan tulee täytettä.

Kasvihuoneesi perustusten mitat saat Willab Gardenin myyjältä.

Pohjatyöt valurautoja varten



Pohjatyöt muurattuja perustuksia varten

